



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type d'installations	Cuisson Amovible
Finition	Lisse
Matière	Inox
Type Vidage	bonde 60 vidage manuel
Volume Total	L120cm
Dessus	Dessus inox 120 x 60 cm (1 bac + 1 égouttoir prédécoupé) - Domino de cuisson
Meuble	1 porte - Niche 60
Domino	Plaque Electrique + Minuteur
Nombre des cuves	1
Référence	60CUI120DMLV
Poids NET (Kg)	35.96 Kg
Poids BRUT (Kg)	41.98 Kg
Dispo. des pièces détachées	6 ans





Réfrigérateur pose libre

FP554D

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type d'installation	Pose Libre
Coloris	Blanc
Revêtement du dessus	Plastique
Nombre de porte	1
Porte réversible	Oui
Nombre d'étoiles	4*
Volume Total	109 L
Volume du réfrigérateur	95 L
Volume du congélateur	14 L
Consommation énergétique	111(kWh/an)
Classe énergétique	D
Classe climatique	N – ST
Voltage	220-240v/50Hz



Niveau sonore	40 (dB(A))
Compresseur	1
Prise électrique	Oui
Réfrigérant	R600a/27g
Dégivrage réfrigérateur	Automatique
Lampe intérieure	Oui / LED
Clayette	1 (En verre)
Dessus du bac à légumes	1 (En verre)
Bac à légumes	2 / Ice blue
Dégivrage congélateur	Manuel
Congélation	2.4 kg/24h
Porte congélateur	1 / Blanche
Dimensions produit déballé	H 850 x L 550 x P 580 mm
Dimension produit emballé	H 885 x L 570 x P 588 mm
Poids Net	30 kg
Poids Brut	32 kg
Recyclabilité	Produit majoritairement recyclable
Code EAN	3700222318699
Garantie	2 ans
Pièce détachées	10 ans





Dessus Cuisinette en Inox

PE1200NU

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques	cuisinette électrique
Matière	Inox
Finition	Lisse
Dim dessus (mm)	Inox 1200 x 600
Nombre de cuves	Evier 1 bac + 1 egouttoir – cuisson intégré
Siphon	Non
Vidage	Sans vidage
Bouchon chainette	Non
Réversible	Oui
Angles soudés	Oui





CUISINETTE L120CM

RÉFÉRENCE: 60CUI120DMLV

Épaisseur évier	5.5 cm
Dim des cuves (mm)	L 340 x P 400 x H 150
Type de cuisson	Electrique
Sécurité	Limiteur de chauffe sur les plaques électriques
Témoin de fonctionnement	Oui
Grille d'aération	Pour une bonne ventilation
Dimension emballé (mm)	1300 x 625 x 155
Poids (kg) Net	9.800 kg
Poids BRUT (Kg)	10 kg
Code EAN	5201217150860

